




**ДИЗАЙНЕРСКИЕ
РЕШЕНИЯ**
ДЛЯ БЫТОВОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ






■ ПРО DESIGN CONCEPT

Design Concept – это серия дизайнерских вентиляторов от мирового лидера бытовой вентиляции VENTS. Разнообразие универсальных съемных лицевых панелей **позволяет подобрать дизайн вентилятора или вентиляционной решетки под любой интерьер ванной или кухни.** Высокое качество вентиляторов VENTS, возможность настенного и потолочного монтажа, огромный выбор декоров лицевых панелей – все это в новой серии вентиляторов Design Concept от VENTS.







■ СТИЛЬ КОНТЕМПОРАРИ




Плейн



Плейн черный сапфир




Плейн металл



Плейн вин



Мистери



Диск



Глас



Глас черный



■ СТИЛЬ ФЬЮЖН



Аква



Марс




Мистери



Риф



Фриз



Глас



Глас красный




Глас черный




■ СТИЛЬ ХАЙ-ТЕК



Плейн алюминат




Плейн хром



Плейн металл



Плейн красный



Плейн черный сапфир



Глас




Глас красный




Глас черный



■ СТИЛЬ СКАНДИНАВСКИЙ



Плейн




Плейн вин





Мистери




Диск



Глас



■ СТИЛЬ ЛОФТ




Плейн черный сапфир



Плейн металллик




Плейн алюмат



Плейн хром



Глас черный



ВЕНТИЛЯТОРЫ


Базы вентиляторов доступны в диаметрах 100 и 125 мм в стандартной версии Бейс и версии с пониженным уровнем шума Эйс.




Наши вентиляторы **прошли испытания в ведущих мировых лабораториях** и четко соответствуют заданным параметрам.



Конструкция вентиляторов **соответствует международным стандартам безопасности EN 60335-1:2017.**



Конструкция вентилятора позволяет произвести **удобную регулировку положения вентилятора при монтаже.**




Размеры корпуса вентилятора позволяют **полноценно закрыть вентиляционный канал или шахту**, куда монтируется вентилятор.



Неизменно высокое качество от **мирового лидера бытовой вентиляции VENTS** подтверждается **официальной гарантией.**



ВЕНТИЛЯТОР Эйс



Модель	100 Эйс	125 Эйс
Потребляемая мощность, Вт	8	17
Максимальный расход воздуха, м³/ч	90	160
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБА	27*	32*
Частота, Гц	50	50
Напряжение, В	220-240	220-240
Ток, А	0,05	0,11
Частота вращения, мин ⁻¹	2165	2200
SFP, Вт/л/с	0,32	0,38
Степень защиты	IP44	IP44






* Уровень звукового давления указан для вентилятора с установленными панелями ФП/ФПА/ФПБ



Модель	100 Эйс	125 Эйс
Ø D	99	124
B	151	180
L	79	85
L1	36	37

*Размеры указаны в мм


ВЕНТИЛЯТОР БЕЙС




Модель	100 Бейс (турбо)	125 Бейс (турбо)
Потребляемая мощность, Вт	14 (15)	16 (17)
Максимальный расход воздуха, м³/ч	100 (122)	180 (217)
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБА	34 (36)	35 (37)
Частота, Гц	50/60	50/60
Напряжение, В	220-240	220-240
Ток, А	0,09 (0,1)	0,12 (0,13)
Частота вращения, мин ⁻¹	2300 (2400)	2400 (2500)
SFP, Вт/л/с	0,5 (0,44)	0,32 (0,28)
Степень защиты	IP24	IP24



Возможно использование в качестве стандартного тонкостенного вентилятора






РЕШЕТКИ И ДИФФУЗОРЫ


Серия Design Concept дает возможность создания креативного дизайна не только для вентиляторов, но и для вентиляционных решеток и диффузоров.



Имеет **усиленную конструкцию**.




Возможность применения **в системе с каналным вентилятором** и диффузором.





Возможность **потолочного монтажа**, в том числе со стеклянными панелями.

РЕШЕТКА МВ 100 ФБ




Применение:


- Совместима со стильными декоративными панелями.
- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых и общественных помещений.
- Для настенного или потолочного монтажа.



*Размеры указаны в мм




■ ДИФФУЗОР Ф4 100 ФБ




Применение:



- Совместим с декоративными панелями, в том числе стеклянными.
- Оборудован фланцем для подключения гибких воздуховодов.
- Съёмная внешняя решетка для технического обслуживания.



*Размеры указаны в мм



■ СОВМЕСТИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ И БАЗ




■ ФП 180 Плейн
■ ФП 160 Плейн




■ ФП 180 Плейн красный
■ ФП 160 Плейн красный



■ ФП 180 Плейн черный сапфир
■ ФП 160 Плейн черный сапфир



■ ФП 180 Плейн металллик



■ ФП 180 Плейн вин



■ ФПБ 180/125 Диск
■ ФПБ 180/100 Диск



■ ФП 180 Аква



■ ФП 180 Марс



■ ФП 180 Мистери



■ ФП 160 Риф



■ ФП 160 Фриз



■ ФП 180 Плейн хром

■ ФП 160 Плейн хром



■ ФП 180 Плейн алюмат

■ ФП 160 Плейн алюмат



■ ФПА 160 Глас-1

■ ФПА 180/100 Глас-1

■ ФПА 180/125 Глас-1

■ ФПБ 160 Глас-1

■ ФПБ 180/100 Глас-1

■ ФПБ 180/125 Глас-1



■ ФПА 160 Глас-1 красный

■ ФПА 180/100 Глас-1 красный

■ ФПА 180/125 Глас-1 красный

■ ФПБ 160 Глас-1 красный

■ ФПБ 180/100 Глас-1 красный

■ ФПБ 180/125 Глас-1 красный



■ ФПА 160 Глас-1 черный

■ ФПА 180/100 Глас-1 черный

■ ФПА 180/125 Глас-1 черный

■ ФПБ 160 Глас-1 черный

■ ФПБ 180/100 Глас-1 черный

■ ФПБ 180/125 Глас-1 черный



Компания-производитель оставляет за собой право
вносить изменения в технические параметры продукции
без предварительного уведомления.



www.ventilation-system.com